

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Пушкарская ул, д. 134 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1100916

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1815447

Обратка:

Подача, горячая вода:

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 2008479

ВЗЛЕТ ТПС SN 2008489

ВЗЛЕТ ТПС SN 1222990

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	т	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2023	19.74	19.91	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
02.09.2023	19.84	20.08	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
03.09.2023	19.64	19.80	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
04.09.2023	20.14	20.37	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
05.09.2023	20.33	20.53	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
06.09.2023	19.87	19.92	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
07.09.2023	20.23	20.43	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
08.09.2023	20.63	20.86	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
09.09.2023	20.11	20.24	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
10.09.2023	20.10	20.33	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
11.09.2023	20.54	20.79	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
12.09.2023	20.22	20.38	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
13.09.2023	20.43	20.62	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
14.09.2023	20.34	20.50	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.09.2023	20.33	20.49	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.09.2023	20.63	20.82	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.09.2023	20.11	20.22	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.09.2023	20.69	20.95	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.09.2023	19.95	20.22	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.09.2023	19.62	19.86	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.09.2023	19.94	20.50	0.00	-0.56	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.09.2023	20.33	20.52	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.09.2023	19.98	20.09	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.09.2023	20.32	20.57	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.09.2023	21.44	21.06	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.09.2023	21.23	20.75	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.09.2023	21.14	20.67	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.09.2023	21.21	20.68	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.09.2023	21.23	20.57	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.09.2023	21.07	20.55	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	20.38	20.44	0.00	-0.06	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2023	74937.89	68103.56	1046.17	1141.69	31.19	1172.88	39623.70	3486.16
30.09.2023	74937.89	68103.56	1046.17	1141.69	31.19	1172.88	40343.70	3486.16
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации