

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Студенческая ул, д. 23Б (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906788  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:  
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л SN 107828  
Обратка:

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025257  
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025261

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2023	19.79	18.85	0.94	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
02.09.2023	20.13	19.08	1.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
03.09.2023	20.61	19.48	1.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
04.09.2023	20.91	19.80	1.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
05.09.2023	21.09	19.96	1.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
06.09.2023	21.28	20.06	1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
07.09.2023	21.57	20.33	1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
08.09.2023	21.55	20.32	1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
09.09.2023	21.53	20.34	1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
10.09.2023	21.43	20.20	1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
11.09.2023	21.34	20.09	1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
12.09.2023	21.33	20.06	1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
13.09.2023	21.52	20.17	1.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
14.09.2023	21.69	20.32	1.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
15.09.2023	21.93	20.54	1.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
16.09.2023	22.13	20.74	1.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
17.09.2023	22.17	20.76	1.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
18.09.2023	22.08	20.62	1.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
19.09.2023	25.23	19.90	5.33	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
20.09.2023	28.68	20.89	7.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
21.09.2023	28.60	21.03	7.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
22.09.2023	29.30	21.78	7.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
23.09.2023	29.63	21.84	7.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
24.09.2023	29.50	22.14	7.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
25.09.2023	29.48	22.36	7.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
26.09.2023	29.82	22.35	7.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
27.09.2023	29.81	33.84	-4.03	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	23.99	0.01	*	2
28.09.2023	29.31	22.75	6.56	0.00	0.20	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.09.2023	44.98	39.86	5.12	135.70	132.45	2.42	0.71	0.71	0.71	24.00	0.00		
30.09.2023	44.93	40.44	4.49	310.93	305.87	1.64	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00		
Средние:	25.45	22.36	3.08	---	---	-11.86	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	446.64	438.53	---	2.13	2.13	2.13	719.99	0.01		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2023	167600.20	166733.08	1344.83	1344.83	1344.83	21371.72	2295.59
30.09.2023	168046.84	167171.61	1346.96	1346.96	1346.96	22091.71	2295.60
Итого:	446.64	438.53	2.13	2.13	2.13	719.99	0.01

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации