

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Макаренко ул, д. 8 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1101093
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1036401
Обратка:
Подача, горячая вода: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1314802
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1022418
ВЗЛЕТ ТПС SN 1022642
ВЗЛЕТ ТПС SN 1206046

Дата	t1	t2	t3	dt	V3	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.06.2025	17.47	17.10	17.07	0.37	2.79	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.03	24.00	0.00	
02.06.2025	17.63	17.28	17.03	0.35	2.71	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.03	24.00	0.00	
03.06.2025	17.79	17.44	17.34	0.35	2.53	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.03	24.00	0.00	
04.06.2025	17.81	17.45	17.26	0.36	3.00	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
05.06.2025	17.83	17.49	17.07	0.34	3.38	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
06.06.2025	17.67	17.34	16.82	0.33	3.38	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
07.06.2025	17.53	17.20	16.45	0.33	3.78	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
08.06.2025	17.56	17.24	16.09	0.32	3.74	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
09.06.2025	17.63	17.30	15.69	0.33	2.83	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.03	24.00	0.00	
10.06.2025	17.78	17.42	16.89	0.36	3.66	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
11.06.2025	17.95	17.60	17.09	0.35	2.92	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
12.06.2025	18.14	17.77	17.13	0.37	4.68	0.00	0.00	---	0.00	0.06	0.06	24.00	0.00	
13.06.2025	18.32	17.94	17.22	0.38	3.24	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
14.06.2025	18.39	18.04	17.30	0.35	3.21	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
15.06.2025	18.42	18.08	17.35	0.34	2.84	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
16.06.2025	18.44	18.09	17.55	0.35	3.92	0.00	0.00	---	0.00	0.05	0.05	24.00	0.00	
17.06.2025	18.37	18.06	17.52	0.31	2.75	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.03	24.00	0.00	
18.06.2025	18.10	17.81	17.01	0.29	3.14	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
19.06.2025	17.98	17.69	17.03	0.29	3.09	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
20.06.2025	17.98	17.68	16.75	0.30	2.65	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.03	24.00	0.00	
21.06.2025	18.12	17.78	16.81	0.34	2.92	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
22.06.2025	18.07	17.74	16.83	0.33	3.50	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
23.06.2025	17.73	17.38	16.57	0.35	3.55	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
24.06.2025	17.48	17.11	16.22	0.37	3.13	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
25.06.2025	17.47	17.12	16.26	0.35	2.90	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.03	24.00	0.00	
26.06.2025	17.64	17.30	16.47	0.34	2.61	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.03	24.00	0.00	
27.06.2025	17.75	17.42	16.75	0.33	3.71	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.04	24.00	0.00	
28.06.2025	17.64	17.38	21.45	0.26	8.28	0.00	0.00	---	0.00	0.24	0.24	24.00	0.00	
29.06.2025	17.71	17.45	47.35	0.26	16.81	0.00	0.00	---	0.00	0.76	0.76	24.00	0.00	
30.06.2025	17.83	17.57	47.59	0.26	18.02	0.00	0.00	---	0.00	0.79	0.79	24.00	0.00	
Средние:	17.87	17.54	19.07	0.33	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	129.65	0.00	0.00	---	0.00	2.83	2.83	720.00	0.00	

Дата	V3	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	79089.06	924126.34	925505.48	12070.75	5365.60	15576.77	122567.97	427.48
30.06.2025	79218.72	924126.34	925505.48	12070.75	5368.43	15579.60	123287.97	427.48
Итого:	129.65	0.00	0.00	0.00	2.83	2.83	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации