

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 47 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301251
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 13100700
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344161
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344060

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.08.2025	68.05	60.81	7.24	46.44	47.99	-3.29	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00		
02.08.2025	73.84	68.71	5.13	61.24	63.09	-2.99	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00		
03.08.2025	76.34	69.35	6.99	58.01	59.77	-3.00	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00		
04.08.2025	71.75	64.47	7.28	50.51	52.10	-3.10	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00		
05.08.2025	69.65	62.54	7.11	49.31	50.87	-3.10	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
06.08.2025	68.91	62.18	6.73	48.44	49.97	-3.10	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
07.08.2025	69.36	62.52	6.84	50.49	52.06	-3.06	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
08.08.2025	68.53	61.35	7.18	45.32	46.77	-3.17	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
09.08.2025	67.32	59.48	7.84	42.31	43.70	-3.24	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
10.08.2025	68.69	60.76	7.93	45.45	46.91	-3.16	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00		
11.08.2025	68.28	60.73	7.55	43.40	44.81	-3.21	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
12.08.2025	66.61	57.94	8.67	38.49	39.81	-3.38	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00		
13.08.2025	66.63	57.26	9.37	38.28	39.60	-3.38	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00		
14.08.2025	66.78	59.76	7.02	45.65	47.08	-3.08	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00		
15.08.2025	65.56	59.21	6.35	13.74	14.20	-3.28	0.09	0.09	0.09	24.00	0.00		
16.08.2025	28.41	27.21	1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
17.08.2025	26.45	25.81	0.64	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
18.08.2025	25.37	24.95	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
19.08.2025	24.56	24.25	0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
20.08.2025	23.83	23.63	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
21.08.2025	23.38	23.26	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
22.08.2025	22.94	22.86	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
23.08.2025	22.33	22.23	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
24.08.2025	22.21	22.22	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
25.08.2025	22.19	22.21	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
26.08.2025	48.82	42.37	6.45	3.83	4.04	-5.33	0.03	0.03	0.03	24.00	0.00		
27.08.2025	21.98	21.92	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
28.08.2025	21.09	21.01	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.08.2025	48.43	39.55	8.88	10.74	11.44	-6.27	0.09	0.09	0.09	23.85	0.15	*	2
30.08.2025	22.55	20.65	1.90	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
31.08.2025	20.56	20.08	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
Средние:	47.14	42.94	4.20	---	---	-1.91	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	691.63	714.20	---	5.06	5.06	5.06	743.85	0.15		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	279968.83	284201.63	8070.68	8070.68	8070.68	100456.33	3933.71
31.08.2025	280660.46	284915.83	8075.74	8075.74	8075.74	101200.18	3933.86
Итого:	691.63	714.20	5.06	5.06	5.06	743.85	0.15

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации