

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 51А (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906167
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 102124
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1443090
ВЗЛЕТ ТПС SN 1442913

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.08.2025	69.35	63.24	6.11	62.10	62.30	-0.32	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
02.08.2025	74.20	70.07	4.13	77.26	77.43	-0.23	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
03.08.2025	78.24	73.57	4.67	79.70	79.92	-0.27	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
04.08.2025	73.80	68.18	5.62	67.20	67.41	-0.31	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
05.08.2025	71.25	65.53	5.72	65.76	65.97	-0.31	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
06.08.2025	70.28	64.36	5.92	64.85	65.06	-0.32	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
07.08.2025	70.67	65.17	5.50	66.92	67.12	-0.29	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
08.08.2025	70.31	64.40	5.91	62.80	62.99	-0.31	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
09.08.2025	68.83	62.77	6.06	55.98	56.16	-0.32	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
10.08.2025	69.83	63.68	6.15	58.85	59.04	-0.33	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
11.08.2025	70.35	63.96	6.39	60.09	60.29	-0.34	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
12.08.2025	68.05	61.34	6.71	51.21	51.39	-0.35	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
13.08.2025	68.13	59.53	8.60	50.53	50.76	-0.44	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
14.08.2025	68.27	62.07	6.20	59.23	59.42	-0.32	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
15.08.2025	67.67	61.96	5.71	28.87	28.96	-0.29	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00	
16.08.2025	30.10	23.86	6.24	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.08.2025	26.48	24.89	1.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.08.2025	25.38	24.11	1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.08.2025	24.69	23.62	1.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.08.2025	23.87	22.60	1.27	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.08.2025	23.52	22.74	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.08.2025	23.14	22.31	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.08.2025	22.39	21.38	1.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.08.2025	22.21	21.47	0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.08.2025	22.42	22.03	0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.08.2025	47.13	40.32	6.81	5.59	5.61	-0.27	0.04	0.04	0.04	24.00	0.00	
27.08.2025	21.54	21.46	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.08.2025	20.64	20.35	0.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.08.2025	57.55	47.25	10.30	14.50	14.57	-0.49	0.15	0.15	0.15	24.00	0.00	
30.08.2025	54.43	22.29	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
31.08.2025	20.68	19.49	1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	49.21	44.19	5.01	---	---	-0.18	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	931.55	934.48	---	5.60	5.60	5.60	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	364167.66	307512.54	12418.38	12418.38	12418.38	125843.11	3923.48
31.08.2025	365099.20	308447.02	12423.97	12423.97	12423.97	126587.11	3923.48
Итого:	931.55	934.48	5.60	5.60	5.60	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации