

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 51 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1700234

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020
ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.08.2025	69.57	59.56	10.01	26.03	26.17	-0.52	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
02.08.2025	74.07	64.79	9.28	36.74	36.93	-0.51	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00		
03.08.2025	78.20	70.19	8.01	34.43	34.59	-0.47	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
04.08.2025	73.93	64.05	9.88	26.70	26.84	-0.54	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
05.08.2025	71.35	61.72	9.63	32.64	32.81	-0.51	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00		
06.08.2025	70.53	61.52	9.01	29.12	29.26	-0.48	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
07.08.2025	70.75	60.67	10.08	33.31	33.49	-0.54	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00		
08.08.2025	70.46	61.72	8.74	29.87	30.01	-0.46	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
09.08.2025	68.85	59.24	9.61	27.68	27.82	-0.50	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
10.08.2025	69.83	60.29	9.54	26.50	26.63	-0.51	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
11.08.2025	70.55	61.05	9.50	26.04	26.17	-0.50	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
12.08.2025	68.14	56.05	12.09	25.34	25.50	-0.61	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00		
13.08.2025	68.27	55.74	12.53	23.18	23.33	-0.64	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
14.08.2025	68.35	58.33	10.02	29.19	29.35	-0.52	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
15.08.2025	67.91	59.68	8.23	14.56	14.62	-0.42	0.12	0.12	0.12	24.00	0.00		
16.08.2025	28.10	28.05	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	*	2
17.08.2025	25.54	25.45	0.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
18.08.2025	24.73	24.68	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
19.08.2025	24.13	24.13	0.00	0.01	0.01	9.52	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
20.08.2025	23.49	23.56	-0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
21.08.2025	23.12	23.21	-0.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
22.08.2025	22.87	23.03	-0.16	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
23.08.2025	22.27	22.42	-0.15	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
24.08.2025	21.94	22.06	-0.12	0.01	0.01	-18.18	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
25.08.2025	22.04	22.22	-0.18	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
26.08.2025	54.25	41.18	13.07	3.26	3.28	-0.55	0.04	0.04	0.04	24.00	0.00		
27.08.2025	28.65	20.55	8.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
28.08.2025	22.14	20.02	2.12	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.08.2025	20.79	19.10	1.69	0.01	0.01	15.38	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
30.08.2025	19.27	19.10	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
31.08.2025	18.87	18.76	0.11	0.01	0.01	-13.33	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
Средние:	47.19	41.68	5.51	---	---	-0.48	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	424.80	427.00	---	4.16	4.16	4.16	744.00	0.00		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	311368.93	286604.40	10727.55	10727.55	10727.55	125215.13	3804.55
31.08.2025	311793.73	287031.40	10731.71	10731.71	10731.71	125959.12	3804.55
Итого:	424.80	427.00	4.16	4.16	4.16	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации