

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Макаренко ул, д. 8 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1101093
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1036401
Обратка:
Подача, горячая вода: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1314802
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1022418
ВЗЛЕТ ТПС SN 1022642
ВЗЛЕТ ТПС SN 1206046

Дата	t1	t2	t3	dt	V3	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.08.2025	19.48	19.20	20.57	0.28	5.65	0.00	0.00	---	0.00	0.09	0.09	24.00	0.00	
02.08.2025	19.44	19.16	40.16	0.28	11.22	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.47	24.00	0.00	
03.08.2025	19.61	19.33	49.48	0.28	12.28	0.00	0.00	---	0.00	0.57	0.57	24.00	0.00	
04.08.2025	19.69	19.41	50.05	0.28	14.37	0.00	0.00	---	0.00	0.66	0.66	24.00	0.00	
05.08.2025	19.82	19.52	49.65	0.30	14.13	0.00	0.00	---	0.00	0.65	0.65	24.00	0.00	
06.08.2025	20.02	19.71	50.01	0.31	13.85	0.00	0.00	---	0.00	0.64	0.64	24.00	0.00	
07.08.2025	20.19	19.88	49.40	0.31	12.35	0.00	0.00	---	0.00	0.56	0.56	24.00	0.00	
08.08.2025	20.25	19.96	48.90	0.29	12.31	0.00	0.00	---	0.00	0.55	0.55	24.00	0.00	
09.08.2025	20.16	19.85	47.74	0.31	12.37	0.00	0.00	---	0.00	0.54	0.54	24.00	0.00	
10.08.2025	20.10	19.80	48.20	0.30	14.63	0.00	0.00	---	0.00	0.67	0.67	24.00	0.00	
11.08.2025	20.09	19.81	49.72	0.28	14.31	0.00	0.00	---	0.00	0.65	0.65	24.00	0.00	
12.08.2025	20.03	19.74	48.58	0.29	13.91	0.00	0.00	---	0.00	0.62	0.62	24.00	0.00	
13.08.2025	19.97	19.67	48.60	0.30	14.97	0.00	0.00	---	0.00	0.67	0.67	24.00	0.00	
14.08.2025	19.96	19.66	49.06	0.30	15.10	0.00	0.00	---	0.00	0.69	0.69	24.00	0.00	
15.08.2025	19.96	19.69	49.11	0.27	14.25	0.00	0.00	---	0.00	0.64	0.64	24.00	0.00	
16.08.2025	19.86	19.57	48.40	0.29	13.78	0.00	0.00	---	0.00	0.63	0.63	24.00	0.00	
17.08.2025	19.73	19.43	48.27	0.30	16.02	0.00	0.00	---	0.00	0.74	0.74	24.00	0.00	
18.08.2025	19.68	19.40	49.60	0.28	14.82	0.00	0.00	---	0.00	0.68	0.68	24.00	0.00	
19.08.2025	19.67	19.39	48.50	0.28	14.55	0.00	0.00	---	0.00	0.65	0.65	24.00	0.00	
20.08.2025	19.58	19.29	45.93	0.29	16.38	0.00	0.00	---	0.00	0.70	0.70	24.00	0.00	
21.08.2025	19.54	19.28	48.24	0.26	14.33	0.00	0.00	---	0.00	0.65	0.65	24.00	0.00	
22.08.2025	19.52	19.26	49.65	0.26	15.48	0.00	0.00	---	0.00	0.71	0.71	24.00	0.00	
23.08.2025	19.34	18.99	49.29	0.35	14.84	0.00	0.00	---	0.00	0.67	0.67	24.00	0.00	
24.08.2025	19.33	19.04	49.73	0.29	15.71	0.00	0.00	---	0.00	0.75	0.75	24.00	0.00	
25.08.2025	19.54	19.30	50.32	0.24	15.27	0.00	0.00	---	0.00	0.71	0.71	24.00	0.00	
26.08.2025	19.59	19.35	49.74	0.24	15.59	0.00	0.00	---	0.00	0.72	0.72	24.00	0.00	
27.08.2025	19.44	19.10	49.35	0.34	14.53	0.00	0.00	---	0.00	0.66	0.66	24.00	0.00	
28.08.2025	19.15	18.81	48.63	0.34	15.08	0.00	0.00	---	0.00	0.67	0.67	24.00	0.00	
29.08.2025	18.81	18.48	47.22	0.33	16.05	0.00	0.00	---	0.00	0.70	0.70	24.00	0.00	
30.08.2025	18.51	18.16	47.56	0.35	14.82	0.00	0.00	---	0.00	0.67	0.67	24.00	0.00	
31.08.2025	18.41	18.11	47.68	0.30	19.08	0.00	0.00	---	0.00	0.86	0.86	24.00	0.00	
Средние:	19.63	19.33	47.66	0.29	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	442.01	0.00	0.00	---	0.00	19.81	19.81	744.00	0.00	

Дата	V3	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	79665.79	924126.34	925505.48	12070.75	5388.39	15599.57	124031.97	427.48
31.08.2025	80107.80	924126.34	925505.48	12070.75	5408.21	15619.38	124775.97	427.48
Итого:	442.01	0.00	0.00	0.00	19.81	19.81	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации