

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 35 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1103332
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1126678
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1129651
ВЗЛЕТ ТПС SN 1109308

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.08.2025	67.18	57.51	9.67	43.05	42.51	1.28	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00		
02.08.2025	70.81	65.46	5.35	53.43	52.62	1.54	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
03.08.2025	74.42	66.76	7.66	55.05	54.30	1.37	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00		
04.08.2025	71.91	62.52	9.39	45.60	44.97	1.37	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
05.08.2025	69.42	60.28	9.14	45.12	44.50	1.39	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00		
06.08.2025	68.50	58.82	9.68	44.59	43.94	1.46	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
07.08.2025	68.68	60.20	8.48	46.18	45.46	1.57	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
08.08.2025	68.38	58.95	9.43	40.02	39.41	1.53	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00		
09.08.2025	67.56	59.02	8.54	40.07	39.33	1.87	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
10.08.2025	68.07	58.75	9.32	41.91	41.16	1.81	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
11.08.2025	68.58	57.79	10.79	42.52	41.78	1.76	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
12.08.2025	66.74	51.67	15.07	35.91	35.26	1.83	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00		
13.08.2025	66.93	50.11	16.82	34.79	34.16	1.80	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00		
14.08.2025	66.70	53.71	12.99	32.42	31.77	2.05	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00		
15.08.2025	67.25	56.56	10.69	37.56	36.76	2.14	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00		
16.08.2025	67.57	56.25	11.32	36.87	36.11	2.08	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00		
17.08.2025	67.44	54.62	12.82	35.67	34.95	2.05	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
18.08.2025	67.10	55.81	11.29	35.93	35.15	2.21	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00		
19.08.2025	66.67	53.41	13.26	30.13	29.43	2.37	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00		
20.08.2025	63.34	45.45	17.89	21.91	21.33	2.67	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
21.08.2025	65.97	54.11	11.86	33.72	33.27	1.35	0.40	0.40	0.40	23.75	0.25	*	2
22.08.2025	68.54	59.69	8.85	45.12	45.75	-1.40	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00		
23.08.2025	69.59	60.28	9.31	47.45	48.16	-1.47	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
24.08.2025	70.51	61.68	8.83	49.27	49.92	-1.33	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
25.08.2025	69.18	58.89	10.29	46.96	47.49	-1.13	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
26.08.2025	67.41	56.15	11.26	41.13	41.47	-0.82	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
27.08.2025	67.71	56.64	11.07	40.83	41.17	-0.82	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
28.08.2025	66.70	54.37	12.33	36.52	36.76	-0.66	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
29.08.2025	65.40	52.69	12.71	32.99	33.11	-0.36	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00		
30.08.2025	68.28	56.09	12.19	37.29	37.44	-0.40	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
31.08.2025	66.70	51.69	15.01	34.10	34.18	-0.24	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00		
Средние:	68.04	56.97	11.07	---	---	0.93	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1244.11	1233.60	---	13.35	13.35	13.35	743.75	0.25		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	359685.16	361676.12	13060.07	13060.07	13060.07	119968.91	5010.11
31.08.2025	360929.26	362909.72	13073.42	13073.42	13073.42	120712.66	5010.36
Итого:	1244.11	1233.60	13.35	13.35	13.35	743.75	0.25

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации