

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Студенческая ул, д. 23Б (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906788
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 107828
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025257
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025261

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.08.2025	40.91	28.12	12.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
02.08.2025	41.77	28.43	13.34	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
03.08.2025	45.54	29.66	15.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
04.08.2025	45.76	29.97	15.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
05.08.2025	44.84	29.87	14.97	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
06.08.2025	44.45	29.98	14.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
07.08.2025	44.11	30.08	14.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
08.08.2025	43.74	29.77	13.97	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
09.08.2025	43.52	29.37	14.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
10.08.2025	43.65	29.36	14.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
11.08.2025	43.33	29.27	14.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
12.08.2025	42.55	28.93	13.62	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
13.08.2025	42.31	28.83	13.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
14.08.2025	41.96	28.62	13.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.08.2025	40.89	27.99	12.90	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.08.2025	39.26	27.02	12.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.08.2025	36.69	25.76	10.93	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.08.2025	35.05	25.02	10.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.08.2025	33.83	24.49	9.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.08.2025	32.47	23.82	8.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.08.2025	31.16	23.24	7.92	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.08.2025	26.57	22.59	3.98	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.08.2025	23.17	20.81	2.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.08.2025	23.13	20.85	2.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.08.2025	23.18	21.12	2.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.08.2025	22.90	20.85	2.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.08.2025	22.56	20.51	2.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.08.2025	21.44	19.47	1.97	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.08.2025	21.45	19.24	2.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.08.2025	21.91	19.46	2.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
31.08.2025	22.44	19.89	2.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	35.05	25.56	9.49	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	320705.77	321123.97	2584.89	2584.89	2584.89	37690.24	2777.07
31.08.2025	320705.77	321123.97	2584.89	2584.89	2584.89	38434.24	2777.07
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации