

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Студенческая ул, д. 23Б (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906788
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:
Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 107828

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025257
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025261

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	22.58	20.10	2.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
02.09.2025	22.37	20.00	2.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
03.09.2025	22.48	20.13	2.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
04.09.2025	22.65	20.17	2.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
05.09.2025	22.90	20.43	2.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
06.09.2025	22.97	20.53	2.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
07.09.2025	23.38	20.84	2.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
08.09.2025	23.38	20.86	2.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
09.09.2025	23.17	20.52	2.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
10.09.2025	23.04	20.34	2.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
11.09.2025	22.41	19.77	2.64	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
12.09.2025	22.07	19.33	2.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
13.09.2025	22.39	19.67	2.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
14.09.2025	22.53	19.87	2.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.09.2025	22.45	19.86	2.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.09.2025	22.44	19.89	2.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.09.2025	22.04	19.49	2.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.09.2025	22.44	19.89	2.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.09.2025	22.47	19.93	2.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.09.2025	22.64	20.12	2.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.09.2025	22.29	19.81	2.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.09.2025	24.68	20.57	4.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.09.2025	37.62	30.59	7.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.09.2025	44.72	40.89	3.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.09.2025	44.54	40.68	3.86	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.09.2025	44.73	40.65	4.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.09.2025	44.71	40.52	4.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.09.2025	46.36	41.42	4.94	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.09.2025	47.24	42.18	5.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.09.2025	45.87	40.75	5.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	28.52	25.33	3.19	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	320705.77	321123.97	2584.89	2584.89	2584.89	38434.24	2777.07
30.09.2025	320705.77	321123.97	2584.89	2584.89	2584.89	39154.24	2777.07
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации