

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Студенческая ул, д. 23Б (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906788
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 107828
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025257
ВЗЛЕТ ТПС SN 2025261

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.07.2026	25.49	22.58	2.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
02.07.2026	25.49	22.58	2.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
03.07.2026	26.33	22.82	3.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
04.07.2026	27.50	23.48	4.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
05.07.2026	28.07	23.92	4.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
06.07.2026	29.24	24.59	4.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
07.07.2026	30.40	25.36	5.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
08.07.2026	31.01	25.86	5.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
09.07.2026	32.61	26.97	5.64	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
10.07.2026	32.37	27.11	5.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
11.07.2026	30.57	26.05	4.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
12.07.2026	29.02	25.11	3.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
13.07.2026	27.62	24.18	3.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
14.07.2026	26.94	23.73	3.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.07.2026	26.38	23.32	3.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.07.2026	25.36	22.57	2.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.07.2026	24.18	21.93	2.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.07.2026	24.43	21.72	2.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.07.2026	25.91	22.28	3.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.07.2026	26.04	22.37	3.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.07.2026	26.11	22.40	3.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.07.2026	26.36	22.63	3.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.07.2026	26.95	23.43	3.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.07.2026	27.25	23.76	3.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.07.2026	27.40	23.87	3.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.07.2026	27.72	24.31	3.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.07.2026	28.05	24.78	3.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.07.2026	28.36	25.17	3.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.07.2026	28.49	25.28	3.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.07.2026	28.47	25.28	3.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
31.07.2026	28.40	25.09	3.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	27.69	24.02	3.68	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2026	391496.37	391759.22	3186.41	3186.41	3186.41	45706.24	2777.07
31.07.2026	391496.37	391759.22	3186.41	3186.41	3186.41	46450.24	2777.07
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации